



DACHHAKEN 3-FACH VERSTELLBAR



DATENBLATT
WS 9525

IHRE VERBINDUNG ZUM ERFOLG
YOUR ACCESS TO SUCCESS

WS 9525

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Materialart | Edelstahl |
| Güte | A2 / 1.4301 / AISI 304 |
| Ausführung | Gestanz, gebogen und sandgestrahlt |
| Gewicht (Kg/St.) | 0,776 |
| Zertifizierung | DIN EN 1090-1 |
| Schneelast (Druck) max. | 120 kg |
| Windlast (Zug) max. | 100 kg |

IHRE VORTEILE



3-FACH VERSTELLBAR

› Mit Hilfe von Langlochbohrungen



FERTIG KONFEKTIONIERT

› Sofort einsatzbereit

ANWENDUNG




FÜR ZIEGELDÄCHER AB EINER DACHNEIGUNG VON 20°

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de



MAßANGABEN (MM)



| Bauteil / Maß | A | B | C | t | Loch-Ø |
|---------------|-----|-----|----|---|-------------------------------|
| Platte | 138 | 56 | - | 5 | 9 mm / 11 mm |
| Haken | 115 | 103 | 30 | 5 | 11 mm |
| Winkel | 73 | 59 | 30 | 5 | 10,5 x 30 mm / 10,5 x 37,5 mm |

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
 info@wasi.de
 www.wasi.de

